

ANNEXE 1.

DICOTYLÉDONES

Nom latin	Nom français
<i>Aconitum corsicum</i> Gayet	Aconit de Corse.
<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	Adonis des Pyrénées.
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Aldrovanda.
<i>Alyssum arenarium</i> Loisel	Corbeille d'or des sables.
<i>Alyssum corsicum</i> Duby	Corbeille d'or de Corse.
<i>Anagallis crassiflora</i> Thore	Mouron à feuilles charnues
<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Buglosse crépu.
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède.
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	Androsace des Alpes.
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Androsace petit-jasmin.
<i>Androsace cyindrica</i> DC.	Androsace cylindrique.
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Androsace de Suisse.
<i>Androsace pubescens</i> DC.	Androsace pubescente.
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Androsace des Pyrénées.
<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.	Androsace de Vandelli.
<i>Anemone coronaria</i> L.	Anémome couronnée.
<i>Anemone palmata</i> L.	Anémome palmée.
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Anémome sauvage.
<i>Anemone trifolia</i> L.	Anémome trifoliée.
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd.	Angélique à fruits variés.
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter.
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante.
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ancolie des Alpes.
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Ancolie de Bertolini.
<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan.	Ancolie des Causses.
<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	Sabline des chaumes.
<i>Arenaria provencialis</i> Chater et Halli day.	Sabline de Provence.
<i>Armeria elongata</i> L.	Armeria à tige allongée.
<i>Armeria filicaulis belgenciensis</i> Boiss.	Armeria de Belgentier.
<i>Armeria maritima micella</i> (Miller) Willd.	OEillet marin, Gazon d'Espagne.
<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	Armeria à nervures poilues.
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmans et Link.	Armeria piquant.

<i>Armeria ruscinonensis</i> Girard.	Armeria du Roussillon.
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron.	Armeria de Soleirol.
<i>Artemisia insipida</i> Vill.	Armoise insipide.
<i>Asperula hexaphylla</i> All.	Asperule à feuilles par six.
<i>Asperula occidentalis</i> Rouy.	Asperule occidentale.
<i>Asperula taurina</i> L.	Grande Croisette.
<i>Aster amellus</i> L.	Marguerite de la Saint-Michel.
<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées.
<i>Astragalus alopecuroides</i> L.	Queue-de-renard d'Espagne.
<i>Astragalus bayonnensis</i> Loisel.	Astragale de Bayonne.
<i>Astragalus centralpins</i> Br.-Bl.	Queue-de-renard des Alpes.
<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen.	Astragale de Lenzbourg.
<i>Astragalus massiliensis</i> (Miller) Lamarck	Astragale de Marseille.
<i>Atractylis cancellata</i> L.	Atractyle grillagé.
<i>Atriplex longipes</i> Drejer	Arroche à long pédoncule.
<i>Bartsia spicata</i> Ramond.	Bartsie en épi.
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	Chardon de Bérard, Berarda.
<i>Betula nana</i> L.	Bouleau nain.
<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Lunetière de Neustrie.
<i>Brassica insularis</i> Moris.	Choux de Corse.
<i>Buglossoides gastonii</i> (Bentham) I. M. Johnston.	Gremil du Béarn, G. de Gaston.
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Cervicaire.
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse Chélidoine.
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret.	Centaurée en corymbe, C. de la Clape.
<i>Centaurea pseudocoerulescens</i> Briquet.	Fausse Centaurée bleuâtre.
<i>Centaurium chloodes</i> (Brot.) Sampaio.	Petite Centaurée à fleurs serrées.
<i>Centaurium scilloides</i> (L. Fil) Sampaio.	Petite Centaurée à fleurs de scille.
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	Centranthe à trois nervures.
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Roem et Schultes.	Cephalaire de Syrie.
<i>Cerintho glabra tenuiflora</i> (Bertol.) Domac.	Melinet des Alpes.
<i>Chamaecytisus glaber</i> (L. fil.) Rothmal.	Cytise à longues grappes.
<i>Cirsium montanum</i> (Waldst et Kit. ex Willd) Sprengel.	Cirse des montagnes.
<i>Cistus populifolius</i> L.	Ciste à feuilles de peuplier.
<i>Cistus pouzolzii</i> Delile	Ciste de Pouzol.
<i>Cistus psilocephalus</i> Sweet.	Ciste hérissé.
<i>Cochlearia aestuaria</i> (Lloyd) Heywood.	Cranson des estuaires.

<i>Cortusa matthioli</i> L.	Cortuse de Matthioli.
<i>Crambe maritima</i> L.	Chou marin,
<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.	Crepis des Alpes réthiques.
<i>Cytisus ardoinoi</i> E. Fourn.	Cytise d'Ardoino.
<i>Daboecia cantabrica</i> (Hudson) C. Koch.	Bruyère de Saint-Daboec.
<i>Daphne striata</i> Tratt.	Camélee strié.
<i>Daucus gadeceai</i> Rouy et Camus.	Carotte de Gadeceau.
<i>Delphinium requienii</i> DC.	Dauphinelle (<i>Pied-d'alouette</i>) de Requier.
<i>Delphinium verdunense</i> Balbis.	Pied-d'alouette de Bresse.
<i>Dianthus gallicus</i> Pers.	OEillet de France, OEillet des dunes.
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Dracocéphale d'Autriche.
<i>Draba incana</i> L.	Drave blanchâtre.
<i>Echinopartum horridum</i> (Vahl) Rothm.	Genêt très épineux.
<i>Elatine brochonii</i> Clavaud.	Elatine de Brochon.
<i>Erica erigena</i> R. Ross.	Bruyère de la Méditerranée.
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi.	Bruyère du Portugal.
<i>Erinacea anthyllis</i> Lmk.	Cytise hérisson.
<i>Erodium manescavii</i> Cosson.	Erodium (<i>Bec de grue</i>) de Manescot.
<i>Erodium rodiei</i> (Br.-Bl.) Poirion.	Erodium de Rhodié.
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes.
<i>Eryngium barrelieri</i> Boiss.	Panicaut nain de Barrelier.
<i>Eryngium spina-alba</i> Vill.	Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc.
<i>Eryngium viviparum</i> Gay.	Panicaut nain vivipare.
<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill.	Euphorbe à feuilles de graminées.
<i>Euphorbia variabilis</i> Cesati.	Euphorbe variable.
<i>Evax carpetana</i> Lange.	Evax de Cavanillès.
<i>Evax rotundata</i> Moris.	Evax de Corse.
<i>Gallium trifidum</i> L.	Gaillet trifide.
<i>Garidella nigellastrum</i> L.	Garidelle fausse-nigelle.
<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	Gentiane ligure.
<i>Gentianella utriculosa</i> L.	Gentianelle à calice renflé.
<i>Gentianella amarella</i> Börner.	Gentianelle amère.
<i>Gentianella uliginosa</i> Börner.	Gentianelle des marais.
<i>Geranium argenteum</i> L.	Géranium à feuilles argentées.
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	Géranium à feuilles cendrées.

<i>Geranium endressii</i> Gay.	Géranium d'Endress.
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Benoîte à fruits divers.
<i>Halimione pedunculata</i> Aellen	Obione à fruit pédonculé.
<i>Hedysarum boutignyanum</i> Alleiz.	Sainfouin de Boutigny.
<i>Helianthemum lavandulaefolium</i> Miller.	Hélianthème (<i>Fleur de soleil</i>) à feuilles de lavande.
<i>Helianthemum mariifolium</i> (L.) Miller.	Hélianthème à feuilles de Marum.
<i>Heracleum minimum</i> Lamarck.	Berce naine.
<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. ssp. <i>litardierei</i> Gamis.	Herniaire de Litardière.
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv. ex Roem. et Schultes.	Herbe barbue, Andropogon.
<i>Hieracium eriophorum</i> Saint Amans.	Épervière des dunes.
<i>Hibiscus palustris</i> L.	Ketmie rose des marais.
<i>Iberis aurosica</i> Chaix.	Corbeille d'argent du mont Aurose.
<i>Iberis prutii</i> Tinéo ssp. <i>candolleana</i> Jordan.	Corbeille d'argent de De Candolle.
<i>Inula bifrons</i> L.	Inule variable.
<i>Inula helenioides</i> DC.	Inule fausse-aunée.
<i>Isatis allionii</i> P.W. Ball.	Pastel des Alpes.
<i>Jurinea humilis</i> D.C.	Serratule naine.
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.	Hibiscus à cinq fruits.
<i>Laser trilobum</i> Borkh.	Laser à feuilles à trois lobes.
<i>Lavatera maritima</i> Gouan.	Lavatère maritime.
<i>Lathyrus maritimum</i> Big.	Gesse de mer.
<i>Legousia castellana</i> Sampiao.	Spéculaire de Castille.
<i>Leucanthemum crassifolium</i> (Lange) Willk.	Marguerite à feuilles épaisses.
<i>Leuzea rhapontica</i> (L.) J. Holub.	Rhapontique des Alpes.
<i>Ligularia sibirica</i> Coss.	Ligulaire (Séneçon) de Sibérie.
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (Li) Boiss.	Grand statice, Limoniastrum.
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill.	Statice à feuilles cordées.
<i>Limonium diffusum</i> O. Kuntze.	Statice diffus.
<i>Limonium girardianum</i> Fourr.	Statice de Girard.
<i>Limonium humile</i> Miller.	Petit statice.
<i>Limonium minutum</i> L. s.l.	Statice nains du groupe minutum.
<i>Limonium dictyocladum</i> O. Kuntze.	Statice à rameaux raides.
<i>Limonium ramosissimum</i> (Poiret) Mair. ssp. <i>provinciale</i> Pignatti.	Statice de Provence.
<i>Limonium salmonis</i> Pign.	Statice de Salmon.

<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Reichenb.	Linaire grecque.
<i>Linaria cirrhosa</i> (L.) Cav.	Linaire à vrilles.
<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	Linaire jaunâtre.
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	Linaire à fruit recourbé.
<i>Linaria thymifolia</i> (Wahl) DC.	Linaire à feuilles de thym.
<i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox.	Lindernie couchée.
<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnée boréale.
<i>Lithodora prostata</i> (Loisel.) Griseb.	Gremil à rameaux étalés.
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Litorelle à une fleur.
<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Lobélie de Dortmann.
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	Loeflingie d'Espagne.
<i>Lysimachia ephemerum</i> L.	Lysimaque à feuilles de saule.
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	Lysimaque à fleurs à épi.
<i>Lythrum thesioides</i> Bied.	Salicaire faux-thésion.
<i>Lythrum thymifolia</i> L.	Salicaire à feuilles de thym.
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Sprengel.	Salicaire à trois bractées.
<i>Matthiola tricuspidata</i> R. Br.	Matthiole à fruits à trois cornes.
<i>Minuartia stricta</i> (Swartz) Hierh.	Sabline dressée.
<i>Moehringia provincialis</i> Merxmull. et Grau.	Sabline du Verdon.
<i>Moehringia le-brunii</i> Merxmull.	Sabline de Le Brun.
<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Ascherson.	Morisie.
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	Myosotis ténu.
<i>Nananthea perpusilla</i> DC.	Nananthée de Corse.
<i>Naufraga balearica</i> Constance & Cannon	Naufraga des Baléares.
<i>Nigella gallica</i> Jordan.	Nigelle de France.
<i>Nonnea pulla</i> DC.	Nonnée brune.
<i>Oenanthe foucaudi</i> Tesson.	Oenanthe de Foucaud.
<i>Odontites jaubertiana</i> De Dietr. ex Walpers.	Euphraise de Jaubert (et E. des Cévennes).
<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Cynoglosse des dunes.
<i>Pedicularis recutita</i> L.	Pédiculaire tronquée.
<i>Phyllodoce coerulea</i> (L.) Bab.	Andromède bleue, Phyllodoce bleue.
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Physospermum de Cornouailles.
<i>Phyteuma villarsii</i> R. Schultes.	Raiponce de Villars.
<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche.	Pimpinelle à feuilles de Sium.
<i>Polygum rayi</i> Bab.	Renouée de Ray.

<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	Potentille du Dauphiné.
<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille arbustive.
<i>Primula allionii</i> Loisel	Primevère d'Allioni.
<i>Primula auricula</i> L.	Oreille d'ours.
<i>Primula halleri</i> J.F. Gmelin	Primevère de Haller.
<i>Primula marginata</i> Curtis	Primevère marginée.
<i>Primula pedemontana</i> Gaudin	Primevère du Piémont.
<i>Prunus lusitanica</i> L.	Prunier du Portugal.
<i>Pseudorlaya pumila</i> (L.) Grande.	Fausse-Girouille des sables.
<i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (DC.) Boiss.	Corbeille d'argent à gros fruits.
<i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> Boiss.	Corbeille d'argent des Pyrénées.
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Herbe de Saint-Roch.
<i>Pulsatilla halleri</i> Willd.	Anémone (Pulsatille) de Haller.
<i>Pyrola rotundifolia</i> L. ssp. <i>maritima</i> (Kenyon) E.F. Warburg	Pyrole des dunes.
<i>Quercus crenata</i> Lamarck.	Faux chêne-liège.
<i>Ranunculus canuti</i> Cosson.	Bouton d'or de Canut.
<i>Ranunculus fontanus</i> C. Presl.	Renoncule des fontaines.
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Renoncule à fleurs latérales.
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande Douve.
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl.	Bouton d'or à mille feuilles.
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs en boules.
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Wili.	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse.
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau.	Renoncule de Revelier
<i>Reutera lutea</i> Boiss.	Pimpinelle jaune.
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Rhododendron poilu.
<i>Rouya polygama</i> Coincy.	Thapsie de Rouy.
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall.	Oseille des rochers.
<i>Rumex tuberosus</i> L.	Oseille tubéreuse.
<i>Salix breviserrata</i> B. Flod.	Saule à feuilles de myrte.
<i>Salix lapponum</i> L.	Saule des Lapons.
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de pâquerette.
<i>Saponaria lutea</i> L.	Saponaire jaune.
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti,	Saxifrage à nombreuses fleurs.
<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Walds. et Kit.	Saxifrage à feuille d'épervière.

<i>Saxifraga hirculus</i> L.,	Saxifrage à oeil de boue.
<i>Saxifraga museoides</i> All.	Saxifrage fausse-mousse.
<i>Saxifraga mutata</i> L.	Saxifrage variable.
<i>Saxifraga valdensis</i> DC.,	Saxifrage de Vaud.
<i>Scandicium stellatum</i> Thellung.	Scandix étoilé.
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.,	Scorzonère à petites fleurs.
<i>Scrophularia pyrenaica</i> Benth.	Scrofulaire des Pyrénées.
<i>Sedum andegavense</i> Desv.	Vermiculaire d'Angers.
<i>Senecio bayonnensis</i> Boiss.	Séneçon de Bayonne.
<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	Cinénaire des marais.
<i>Senecio macrochaetus</i> Willk.	Séneçon à grosses soies.
<i>Serratula lycopiifolia</i> A. Kerner.	Serratule à feuilles de chanvre d'eau.
<i>Seseli boconii</i> Guss.	Seseli de Bocone.
<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Godron	Silène d'un rose céleste.
<i>Silene salzmanii</i> Badaro ex Moretti.	Silène de Salzmann.
<i>Silene velutina</i> Pourret ex Loisel.	Silène velouté.
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché.
<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	Grande Soldanelle.
<i>Sorbus latifolia</i> Persoon.	Alisier de Fontainebleau.
<i>Stachys brachyclada</i> De Noë ex Cosson.	Epiaire à rameaux courts.
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briquet.	Epiaire hérissée,
<i>Suchowia balearica</i> (L.) Médie.	Suckowia.
<i>Tamarix africana</i> Poiret,	Tamaris d'Afrique.
<i>Teline linifolia</i> (L.) Webb. et Berthelot.	Genêt à feuilles de lin.
<i>Teucrium asistatum</i> Perez Lara.	Germandrée de Crau.
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Germandrée arbustive.
<i>Teucrium massiliense</i> L.	Germandrée de Marseille.
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L.	Germandrée à allure de pin.
<i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Briquet.	Thorella, Faux-Cresson de Thore.
<i>Trientalis europaea</i> L.	Trientale.
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	Trèfle à fleurs penchées.
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All.	Tartonraire.
<i>Thymelaea thomasii</i> Duby.	Passerine de Thomas.
<i>Thymelaea ruizii</i> Loscos ex Casav.	Passerine de Ruiz.
<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers.
<i>Utricularia ochroleuca</i> R. Hartmann	Utriculaire d'un vert jaunâtre.

<i>Vicia altissima</i> Desf.	Vesce élevée.
<i>Vicia argentea</i> Lapeyr.	Vesce argentée.
<i>Vicia barbazitae</i> Ten, ex Guss.	Vesce de Barbazita.
<i>Viola arborescens</i> L.	Violette sous-arbustive.
<i>Viola cryana</i> Grilloit	Violette de Cry.
<i>Viola elatior</i> Fries.	Violette élevée.
<i>Viola pinnata</i> L.	Violette à feuilles pennées.
<i>Viola rothomagensis</i> Lamarck.	Pensée de Rouen.
<i>Vitis vinifera</i> L. ssp. <i>sylvestris</i> (C.C. Gmelin) Hegi	Lambrusque, vigne sauvage.
<i>Xatartia scabra</i> (Lapeyr.) Meissn.	Xataria, Givert dels isards.

MONOCOTYLÉDONES

<i>Agrostis tenerrima</i> Trin.	Agrostis élégant.	
<i>Allium chamaemoly</i> L.	Ail petit Moly.	
<i>Allium lineare</i> Schrader.	Ail dressé.	
<i>Allium moly</i> L.	Ail doré.	
<i>Althenia barrandonii</i> Duval-Jouve.	Althenie.	
<i>Ambrosiana bassii</i> L.	Ambrosiana de Bassi.	
<i>Ampelodesmos mauretanicus</i> (Poiret) T. Durand et Schinz	?	
<i>Bellevalia romana</i> (L.) Reichenb.	Bellevalia de Rome.	
<i>Bellevalia trifoliata</i> (Ten.) Kunth.	Bellevalia à trois feuilles.	
<i>Borderea pyrenaica</i> Miegville.	Dioscorée des Pyrénées.	
<i>Bromus bromoideus</i> (Lej. Crepin).	Brome des Ardennes.	
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Brome à fleurs nombreuses.	
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Alisma (Fluteau) à feuilles de Parnassie.	
<i>Calla palustris</i> L.	Arum d'eau, Choucelle.	57 - 88
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr.	Laiche noirâtre.	
<i>Carex bicolor</i> All.	Laiche bicolore.	
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Laiche de Buxbaum	57
<i>Carex chordorrhiza</i> L. fil.	Laiche à long rhizome.	
<i>Carex firma</i> Host.	Laiche rigide.	
<i>Carex fritschii</i> Waisb.	Laiche de Fritsch.	

<i>Carex grioletii</i> Roemer.	Laiche de Griolet.	
<i>Carex heleonastes</i> L. fil.	Étoile des marais.	
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Laiche à épis d'orge.	54 - 57
<i>Carex irrigua</i> Hiitonon.	Laiche inondable des tourbières.	
<i>Carex limosa</i> L.	Laiche des tourbières: Laiche des vases.	88
<i>Carex migroglochin</i> Wahlenb.	Laiche à petite arête.	
<i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.	Laiche faux-Pied d'oiseau.	
<i>Carex pseudobrizzoides</i> Clavaud.	Laiche fausse-brize.	
<i>Carex reichenbachii</i> Bonnet	Laiche de Reichenbach.	
<i>Carex repens</i> Bellardi	Laiche rampante.	
<i>Carex vaginata</i> Tausch.	Laiche à feuille engainante.	
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmier nain, Doum.	
<i>Colchicum corsicum</i> Baker	Colchique de Corse.	
<i>Colchicum cupanii</i> Guss.	Colchique de Bertoloni.	
<i>Coleanthus subtilis</i> Seidl.	Coléanthe délicat.	
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Sabot-de-Vénus.	54
<i>Damasonium alisma</i> Miller.	Étoile d'eau.	
<i>Damasonium polyspermum</i> Cosson.	Étoile d'eau à nombreuses graines.	
<i>Elymus arenarius</i> Hochts.	Seigle de mer, grand Oyat.	
<i>Epipogon aphyllum</i> Swartz.	Epipogon sans feuilles.	
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth.	Linaigrette grêle.	
<i>Fritillaria orientalis</i> Adans in Web. fil. ex Mohr.	Fritillaire de Caussols	
<i>Gagea arvensis</i> (Pers.) Dumort.	Gagée des champs.	54 - 57 - 88
<i>Gagea bohémica</i> (Zauscher) Schultes	Gagée de Bohème.	
<i>Gagea foliosa</i> (J. et C. Prest.) Schultes	Gagée très feuillue.	
<i>Gagea granatelli</i> (Parl.) Parl.	Gagée de Granatelli.	
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler	Gagée jaune.	54 - 57 - 88
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gawler	Petite gagée.	
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Gagée des prés.	57
<i>Gagea saxatilis</i> (Mert. et Koch) Schultes	Gagée des rochers.	
<i>Gagea soleirolii</i> F.W. Schultz	Gagée de Soleirol.	

<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	Gagée à spathe.	
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	Glaïeul douteux.	
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin.	Glaïeul des marais.	
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze.	Malaxis des tourbières.	88?
<i>Hermodactylus tuberosus</i> Miller.	Iris tubéreux.	
<i>Hierochloe odoranta</i> (L.) Beauv.	Avoine odorante.	
<i>Iris aphylla</i> L.	Iris sans feuille.	
<i>Iris sibirica</i> L.	Iris de Sibérie.	
<i>Iris sisyrhynchium</i> L.	Iris faux-Sisyrhynque.	
<i>Iris xiphium</i> L.	Iris d'Espagne.	
<i>Juncus pyrenaicus</i> Timb. Lagr. et Jamberrat.	Jonc des Pyrénées.	
<i>Leucoium aestivum</i> L.	Nivéole d'été.	
<i>Leucoium longifolium</i> Gren.	Nivéole à longues feuilles.	
<i>Leucoium nicaeense</i> Ardoino.	Nivéole de Nice.	
<i>Liparis loeselii</i> L.C.M. Richard.	Liparis de Loesel.	55
<i>Lolium parabolicum</i> Sennen ex Sampaio.	Ivraie du Portugal.	
<i>Luronium natans</i> (L) Raf.	Flûteau nageant.	88
<i>Merendera filifolia</i> Camb.	Mérendère à feuilles filiformes.	
<i>Narcissus triandus</i> L. ssp. <i>capax</i> (Salisb.) L. A. Webb.	Narcisse des Glénan.	
<i>Nectaroscordum siculum</i> Lindley.	Ail de Sicile.	
<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J. Wood) Delforge.	Ophrys de l'Aveyron.	
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti s.l.	Ophrys du groupe bertolonii.	
<i>Ophrys bombyliflora</i> Link.	Ophrys bombyx.	
<i>Ophrys speculum</i> Link.	Ophrys miroir.	
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	Ophrys à grandes fleurs.	
<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise.	88 ?
<i>Orchis longicornu</i> Poiret.	Orchis à long éperon.	
<i>Orchis provincialis</i> Balbis ssp. <i>pauciflora</i> (Ten.) Camus	Orchis à fleurs peu nombreuses.	
<i>Orchis saccata</i> Tenore.	Orchis feu.	
<i>Orchis spitzelli</i> Sauter ex Koch.	Orchis de Spitzel.	
<i>Peribalia minuta</i> Aschers et Graebn.	Canche naine.	

<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	Millet verdâtre.	
<i>Potamogeton rutilus</i> Wulfg.	Potamot rougeâtre.	
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Scheuchzérie des tourbières.	88 - 57
<i>Scilla hyacinthoides</i> L.	Scille fausse jacinthe.	
<i>Scirpus pumilus</i> Vahl.	Scirpe alpin.	
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Chouin noirâtre.	
<i>Serapias neglecta</i> De Not.	Sérapias négligé.	
<i>Serapias nurrica</i> B. Corrias	Sérapias des nuraghi.	
<i>Serapias parviflora</i> Parlat.	Sérapias à petites fleurs.	
<i>Spiranthes aestivalis</i> L. C. M. Richard.	Spiranthe d'été.	54?
<i>Stenbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	Stenbergie à fleurs de colchique.	
<i>Tofieldia pusilla</i> Pers.	Tofieldie boréale.	
<i>Triglochin laxiflorum</i> Guss.	Troscart à fleurs lâches.	
<i>Tulipa agenensis</i> DC.	Tulipe oeil de soleil.	
<i>Tulipa clusiana</i> DC.	Tulipe de de l'Écluse.	
<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Tulipes de Gesner.	
<i>Tulipa praecox</i> Ten.	Tulipe précoce.	
<i>Tulipa sylvestris</i> L. ssp. <i>sylvestris</i>	Tulipe sauvage, sous-espèce type.	54 - 55
<i>Typha minima</i> Funk	Petite massette.	
<i>Typha shuttleworthii</i> Koch et Sondes	Massette de Shuttleworth.	
<i>Urginea fugax</i> Steinh.	Scille éphémère.	
<i>Urginea undulata</i> Steinh.	Scille à feuilles ondulées.	
<i>Veratrum nigrum</i> L.	Vérâtre noir.	

GYMNOSPERMES.

<i>Pinus mugho</i> Turra	Pin mugho (<i>spontané</i>)	
--------------------------	-------------------------------	--

PTÉRIDOPHYTES.

<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Doradille à feuilles en coin.	
<i>Asplenium fissum</i> Kit et Willd.	Doradille du Mercantour.	
<i>Asplenium jahandiezii</i> Rouy.	Doradille du Verdon, D. de Jahandier.	
<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl.	Doradille pulvérulente.	
<i>Asplenium seelosii</i> Leybold.	Doradille de Seelos.	

<i>Botrychium lanceolatum</i> Angström.	Botrychium à feuilles lancéolées.	
<i>Botrychium matricariaefolium</i> A. Braun ex Koch.	Botrychium à feuilles de Matricaire.	57 - 88 ?
<i>Botrychium multifidum</i> Ruprecht.	Botrychium à feuilles multifides.	
<i>Botrychium simplex</i> E. Hitche.	Petit Botrychium.	
<i>Cheilanthes catanensis</i> H.P. Fuchs.	Doradille laineuse, Notochlaena.	
<i>Cystopteris diaphana</i> (Bory) Blasdell.	Cystopteris diaphane	
<i>Cystopteris montana</i> Desv.	Cystopteris des montagnes.	
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub.	Lycopode des Alpes.	88
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub. s.l.	Lycopode aplatis du groupe complanatum	
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub.	Lycopode petit-cyprès.	57 - 88
<i>Dryopteris aemula</i> O. Kuntze.	Polystic atlantique.	
<i>Dryopteris cristata</i> A. Gray.	Polystie à crêtes.	
<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Maire et Petitmengin	Dryoptéris pâissante.	
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenkins	Dryoptéris tyrrhénienne.	
<i>Hymenophyllum tunbridgense</i> Sm.	Hymenophyllum de Tonbridge.	88
<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hooker.	Hymenophyllum de Wilson.	
<i>Isoetes boryana</i> Durieu	Isoète de Bory.	
<i>Isoetes durieui</i> Bory	Isoète de Durieu.	
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Isoète à spores spinuleuses.	88
<i>Isoetes hystrix</i> Bory	Isoète épineux.	
<i>Isoetes lacustris</i> L.	Isoète des lacs.	88
<i>Isoetes setacea</i> Lam.	Isoète grêle.	
<i>Isoetes velata</i> A. Braun	Isoète voilé.	
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) C. Börner.	Lycopode des tourbières.	54 - 88 - 57
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Fougère d'eau à quatre feuilles.	
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Fougère d'eau à quatre feuilles.	
<i>Matteucia struthiopteris</i> (L.) Todaro	Matteucie.	54 - 88 - 57
<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl.	Ophioglosse des Açores.	
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Boulettes d'eau.	88
<i>Pilularia minuta</i> Durieu ex A. Braun.	Pilulaire délicate.	

<i>Polystichum braunii</i> Fée.	Polystic de Braun.	88
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Salvinia nageante.	
<i>Scolopendrium hemionitis</i> Swartz.	Herbe à la Mule.	
<i>Stenogramma pozoii</i> Iwatsuki.	Polypode d'Afrique.	
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	Trichomanes remarquable.	54 - 57 - 88
<i>Woodsia ilvensis</i> R. Br.	Woodsie d'Elbe.	
<i>Woodwardia radicans</i> Sm.	Woodwardia.	