




Plomb **DEBRAYABLE**

Réf	Taille
G2001	90 GR
G2002	110 GR
G2003	130 GR
G2004	150 GR
G2005	170 GR
G2006	190 GR

G1001




Coffret avec plomb
 1 X 90gr + 1X
 110gr+
 1X 130gr + 3X150
 gr+
 2X170 gr+ 1X190
 gr+
 1X210 gr.

G1003




Moule à plomb G2003
 Moule + 5 roller
 Plastic + 5 Tiges inox
 + 5 Jeux de grappin
 inox.



G3000



Monte bas de ligne




G1017/1



Cale pour moule

Support à moule

G5001



Dégorgeoir

G2006



Réf	Designation	Quantité
G1001	Coffret Moule + Kit	1
G1003	Moule à plomb	1
G3000	Monte bas de ligne	1
G1017/1	Support moule	5
G2006	Cale pour moule à plomb	1
G1016	Kit de tête sans grappin (5)	5
G1007/1	Kit long grappin (10)	5
G1013	Tige de plomb courte simple (10)	10
G1014	Tige de plomb longue simple (10)	10
G5001	Dégorgeoir	1

Agrafe simple pour bas de ligne

G3001



G3032



G3002/2




G3002/3




G3002



G3001/2



G3007



Agrafe inox
pour les
bas de
ligne.

Agrafe inox
avec rolling.

Agrafe special montage


G3003/4/5



Réf	Designation	Quantité
G3000	Gémini Génie Rig Jig (10)	12
G3002	Génie Rig Clips (15)	12
G3001	Génie Link Clips (15)	12
G3001/2	Génie Bent Rig Clips (10)	12
G3002/2	Génie Bent Link Clips (10)	12
G3002/3	Génie Swivel'n'link (10)	12
G3003	Génie clipot Boom 4" 12 CM (5)	12
G3004	Génie clipot Boom 6" 18 CM (5)	12
G3005	Génie clipot Boom 9" 24 CM (5)	12
G3007	Génie Connector (10)	12
G3032	Génie Snood Clips (10)	12

Produit SPECIAL MONATGE

Agrafe BREAKERS




G3016

Agrafe en remplacement d'un cassant, fermer le au lancer puis elle s'ouvre et libère le plomb au contact de l'eau et libère un cassant


G3010

Mettez l'hameçon au niveau du petit embout inox lorsque vous lancez il se décroche au contact de l'eau




Ressort pour tendre votre montage

G3015




G3011



Réf	Designation	Quantité
G3008	Génie Pulley Clip (5)	12
G3009	Génie SRT Pulley Clip (5)	12
G3010	Alpha Bait Clip (10)	12
G3011	ABC Conversion Kit (10)	12
G3012	ABC link (6)	12
G3015	SRT Spring (10)	12
G3016	Génie Breakers (4)	12




G3012



Accroche
appâts à deux
fonctions
montage
simple ou
avançons en
aller retour.

Kit Complet agrafe plus
ABC.

G3008



2 SUR 3

Accessoires pour avançon et bas de ligne

G3503/6



G3502/5



G3501



Tout les tubes Silicone et autres gaines sont aussi bien utilisés pour les montages simple que technique.

G3510



Le handi tube est un tube creux,
rigide.
Il peut être employé comme clipot
ou de stopeur sur un montage
coulissant.



G3521/8




G3522/6



G3507/2

Code	Désignation	Qtts
G3501	Tube Néoprène	12
G3502/1	Tube PVC rouge	12
G3502/2	Tube PVC jaune	12
G3502/3	Tube PVC bleu	12
G3502/4	Tube PVC vert	12
G3502/5	Tube PVC noir	12
G3503/1	Silicone 1mm rouge	12
G3503/2	Silicone 1mm jaune	12
G3503/3	Silicone 1mm bleu	12
G3503/4	Silicone 1mm vert	12
G3503/5	Silicone 1mm noir	12
G3503/6	Silicone 1mm transparent	12
G3510	Handi tube	12
G3521/6	Perle Flottante Fluo jaune 6 mm	12
G3521/8	Perle Flottante Fluo jaune 8 mm	12
G3522/6	Perle Flottante phospho 6 mm	12
G3522/8	Perle Flottante phospho 8 mm	12
G3507/2	Perle iries 3mm (100)	12
G3508/1	Perle noir 3mm (100)	12
G3508/2	Perle iries 4mm (100)	12

Exemple d'utilisation sur montage



The diagram illustrates a fishing rig assembly with various components and their uses:

- Cinq types d'agrafe pour accrocher votre bas de ligne.** (Five types of clips for attaching your line.)
- L'avançon peut être mis de différents manières, soit un simple nœud ou une gaine silicone, et autres tubes ou une mini agrafe qui vous permettront de changer d'avançon sans changer de bas de ligne.** (The leader can be put in different ways, either a simple knot or a silicone sheath, and other tubes or a mini clip that will allow you to change the leader without changing the line.)
- Système de ressort qui vous permet de tendre votre nylon lorsque celui-ci est équipé d'un accroche appâts.** (Spring system that allows you to tension your nylon when it is equipped with a bait clip.)
- Accroche appâts fins et techniques. Système de bascule inox qui s'engage dans la partie rouge et lorsque le bas de ligne prend contact avec l'eau la partie se soulève et l'hameçon est libéré et vos appâts restent intacts.** (Fine and technical bait clip. Stainless steel lever system that engages in the red part and when the line comes into contact with the water the part rises and the hook is released and your bait remains intact.)
- Accroche appâts double, ce qui vous permet de mettre deux hameçons sur le même accroche appâts.** (Double bait clip, which allows you to put two hooks on the same bait clip.)
- Agrafe inox avec accroche appâts.** (Stainless steel clip with bait clip.)

Labels on the left side of the diagram:

- Sleeve
- Perle
- Rolling

Images of fish: two flatfish, a green fish, and a sea bream.

Il y a plusieurs dizaines de possibilités de bas de lignes différents, car tout les produits peuvent être employés pour tout types de pêches et quelque soit le secteur de pêche et le climat.