

Par tous les
temps !

For time
and weather !





⊕ H 21

Process	10	25	50	100
Neutre	8.60	8.30	8.10	7.90
S	19.70	13.04	11.42	10.16
C.SUP	+10.60	+4.24	+2.82	+1.76

dont éco-contribution : 0,0084 € HT comprise

Horloge murale, cadre plastique gris. Marquage sur le cadran au-dessus des aiguilles. Fonctionne avec 1 pile R6 (AA) non fournie. (Pile sur demande + 0.26€). Livrée en boîte individuelle.



40 cm



⊕ H 434

Process	10	25	50	100
Neutre	30.00	28.00	26.00	24.00
S	39.95	32.19	29.27	25.37
C.SUP	+9.60	+3.84	+1.92	+1.02

dont éco-contribution : 0,125 € HT comprise

Horloge murale extra-large, diamètre 40 cm, heure lisible à 50 m, radio-contrôlée. Marquage sur la vitre. Livrée en boîte individuelle. 1 pile AA "alcaline" type LR 6 non fournie. Pile sur demande : +0.26€.

Ref.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	pricing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
H 21	Asia	PS	295x247	60x40	-	20	7	58x30x61
H 434	Asia	ABS	Ø400x50	150x70	-	8	12	43x41x41

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue

Pendulettes Desk clocks



⊕ PB 2015 C

Procédi	10	25	50	100
Neutre	22.00	21.30	20.60	19.80
S	31.80	25.14	22.52	20.12
C.SUP	+9.60	+3.84	+1.92	+1.02

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise
Pendulette, mouvement garanti 3 ans, en sachet plastique et en boîte individuelle, livrée sans pile (1 pile R6 (AA) sur demande + 0.25€).
 Marquage sur le socle ou sur le cadran Ø 53 mm avec un blanc au centre (fixation des aiguilles) Ø 13 mm.



⊕ PB 2015 T

Procédi	10	25	50	100
Neutre	21.70	21.00	20.30	19.50
S	31.30	24.84	22.22	20.52
C.SUP	+9.60	+3.84	+1.92	+1.02

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise
Pendulette, mouvement garanti 3 ans, en sachet plastique et en boîte individuelle, livrée sans pile (1 pile R6 (AA) sur demande + 0.25€).
 Marquage sur le socle ou sur le cadran Ø 53 mm avec un blanc au centre (fixation des aiguilles) Ø 13 mm.



⊕ W 966 P

Procédi	10	25	50	100
Neutre	8.80	8.00	7.40	6.90
S	18.75	12.19	9.67	8.23
L	18.20	12.44	10.72	9.66

dont éco-contribution : 0,0004 € HT comprise

Pendulette de bureau. Livrée avec pile, en boîte individuelle.



⊕ W 967 P

Procédi	10	25	50	100
Neutre	11.00	9.90	9.40	8.80
S	20.95	14.09	11.67	10.13
L	20.60	16.54	14.82	13.56

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Pendulette en érable. Livrée en boîte individuelle, sans pile (sur demande).



Réf.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	printing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
PB 2015 C	France	aluglass - ABS	110xh155	Ø53 moins centre	-	40	11.2	60x40x30
PB 2015 T	France	aluglass - ABS	110xh155	Ø53 moins centre	-	40	11.2	60x40x30
W 966 P	Asia	Erable/Maple wood	120x75x32	55x15	-	50	7.82	48x25x35
W 967 P	Asia	Erable/Maple wood	120x50xh155	32x18	-	25	10	65x18x30

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue.

Pendulettes Desk clocks



Faire basculer légèrement l'écran pour changer l'affichage
Push to change display



H 430

Procéda	25	50	100	250
Neutre	8.00	7.60	7.30	7.10
T	12.03	9.79	8.59	7.99

dont éco-contribution : 0,0084 € HT comprise

Pendulette blanche multifonctions, heures, alarme, calendrier, minuterie, thermomètre. Livrée sans pile (1 x AAA, supplément pour pile). Marquage 1 couleur sérigraphie.



H 431

Procéda	10	25	50	100
Neutre	12.30	11.40	10.60	9.80
T	21.97	15.55	12.91	11.21

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Réveil matin affichage rouge avec répétition alarme. Fonctionne sur secteur et batterie de secours 3 x AAA. Livré sans pile. Marquage 1 couleur. Livré en boîte individuelle.



H 42

Procéda	50	100	250	500
Neutre	7.00	6.40	5.90	5.30
T	9.27	7.77	6.77	6.12

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Pendulette, alarme, dateur de bureau avec fond transparent. Fonctionne avec une pile R3 (AAA), non fournie (supplément pour pile 0.26€). Marquage 1 couleur. Livrés en boîte individuelle.



Ref.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	printing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
H 42	Asia		74x87x30	50x13	-	150	12.3	43x42x32
H 430	Asia	ABS	80x100x56	50x15	50/boîte-box	100	10.5	48x46x35
H 431	Asia	ABS	120x90x55	40x15	20/boîte/box	40	14	34x26x54

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue

Réveils - Pendulettes - Thermomètres

Desk clocks - Thermometers



H 429

Procedé	25	50	100	250
Neutre	18.20	16.40	15.30	14.30
S	22.51	18.79	16.79	15.39
C.SUP	+3.84	+1.92	+1.02	+0.62

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Pendulette thermomètre. Design moderne pour cette pendulette qui fait aussi office de réveil, de calendrier et de thermomètre. La teinte bleutée rend l'écran visible dans l'obscurité. 2 piles AA non incluses. Marquage en sérigraphie, possible en plusieurs couleurs. ARGENT conseillé et par défaut.



H 370

Procedé	10	25	50	100
Neutre	15.20	14.00	13.00	12.20
S	25.27	18.31	15.39	13.69

dont éco-contribution : 0,0384 € HT comprise

Pendulette, multi-fonctions : 2 alarmes avec répétition alarme, thermomètre, calendrier. Livrée en boîte individuelle, sans piles 4 x AAA (supplément + 0.26€ par pile). Marquage 1 couleur en sérigraphie sur le socle.



RADIO-CONTROLÉE
RADIO-CONTROLLED

H 432

Procedé	10	25	50	100
Neutre	26.60	24.80	23.00	21.30
T	36.55	28.99	25.27	22.67


dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Pendule radio-controlée avec affichage du jour / date, et température. Fonctionne avec 2 piles AAA non-fournies. Livrée en boîte individuelle.



Réf.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Réf.	origin	material	product size (mm)	printing area (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
H 370	Asia	ABS	168x78x87	65x15	-	24	7.8	51x39x22
H 429	Asia	PS	153x65x49	75x15	1	25	14.7	
H 432	Asia	ABS	230x165x25	50x20	-	25	14.5	88x20x27

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue.



H 436

Procédé	10	25	50	100
Neutre	36.60	33.20	30.60	29.20
S	46.67	37.51	32.99	30.69

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Station météo. L'écran LCD de cette station météo peut se fixer au mur ou se poser sur votre bureau. Capteur extérieur sans fil. Fonctions : calendrier, phases lunaires, alarme, prévisions météo, hygrométrie. Fonctionne avec 4 piles AAA (2+2) non incluses.



Sonde extérieure
Outer sensor



RADIO-CONTROLÉE
RADIO-CONTROLLED



H 435

Procédé	25	50	100	250
Neutre	7.20	6.50	6.10	6.80
S	11.39	8.77	7.47	6.77

dont éco-contribution : 0,0084 € HT comprise

Mini-station météo, pendulette-réveil, avec affichage calendrier, température et humidité. 1 pile bouton AG10 incluse. Livré en boîte individuelle. Marquage sérigraphié, BLANC conseillé et par défaut.



TH 443

Procédé	25	50	100	250
Neutre	7.00	6.40	5.90	5.60
S	11.03	8.59	7.19	6.49

dont éco-contribution : 0,0084 € HT comprise

Thermomètre intérieur ou extérieur de -19°C à +70°C. Support à fixer sur une vitre par une ventouse. En °C ou °F. Livré en boîte individuelle avec 2 piles bouton AG 13 fournies.

Ref.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	printing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
H 435	Asia	PS	105x57x50	43x10	-	100	9.8	35x31x48
H 436	Asia	PS	228x180x26	130x10	1	10	13	53x28.5x40
TH 443	Asia	ABS	100x40x10	30x55	-	100	6.5	35x25x23

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue

Thermomètres - Station météo

Thermometers - Weather stations



TH 440

Process	25	50	100	250
Neutre	7.00	6.40	5.90	5.60
T	11.03	8.59	7.19	6.49

dont éco-contribution : 0,0084 € HT comprise

Thermomètre, hygromètre blanc, température maxima/minima (°C/°F) de 0 à 50°C. A poser sur un bureau, aimant ou crochet. Fonctionne avec 1 pile LR44 fournie. Marquage 1 couleur en sérigraphie. Livré en boîte individuelle.



RADIO-CONTROLÉE
RADIO-CONTROLLED



TH 441

Process	10	25	50	100
Neutre	0.80	9.20	8.80	6.40
T	19.35	13.23	10.99	7.69

dont éco-contribution : 0,0084 € HT comprise

Thermomètre intérieur et extérieur, mini/maxi., de -30° à +60°C avec sonde filaire. Livré en boîte individuelle. Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie (pile sur demande + 0,25€). Marquage en tamponnage 1 couleur.



H 433

Process	10	25	50	100
Neutre	36.60	33.20	32.80	32.40
T	46.55	37.39	35.07	33.77

dont éco-contribution : 0,025 € HT comprise

Station météo radio-contrôlée avec un capteur extérieur sans fil 433 MHz. Affichage heure, date, température int./ext., baromètre (pression atmosphérique), réveil, alarme. Notice d'utilisation en français, anglais, allemand, italien. Livrée en boîte individuelle. Fonctionne avec piles (3 R3 + 2 R6) non fournies.

Réf.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Réf.	origin	material	product size (mm)	printing area (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
H 433	Asia		65x150x27	50x18	-	30	10	41x33x38
TH 440	Asia	PS	70x70x17	50x13	-	180	12.2	50x28x28
TH 441	Asia	PS	110x70	40x25	-	200	21	40x37x94

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue.

Thermomètres bois et plexi - Piscine

Thermometers

W 913 TH

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	1.32	1.22	1.14	1.08
L	4.08	3.60	3.33	3.13
S	2.85	2.15	1.92	1.78

Thermomètre support bois.
Marquage en gravure laser ou sérigraphie. Livré en tourneau individuel.



W 914 TH

Procédé	50	100	250	500
Neutre	4.12	3.90	3.70	3.56
L	9.54	8.66	7.98	7.65
S	6.39	5.23	4.63	4.34


Thermomètre support bois.
Grand modèle pour l'extérieur. Marquage en gravure laser ou sérigraphie. Livré en tourneau individuel.



TH 442

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	2.10	1.90	1.80	1.72
T	3.12	2.52	2.27	2.11

Thermomètre de piscine. Bonne flottabilité. Livré en boîte individuelle.



TH 94

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	4.00	3.70	3.44	3.22
S	4.46	3.88	3.53	3.27
C SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre plexi
TRANSPARENT, avec 2 ventouses pour fixation côté extérieur de la vitre et lecture de l'intérieur. Livré en boîte individuelle.

Réf.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	printing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
TH 442	Asia	PP/ABS	109xØ45xØ19	Ø38	-	100	9.25	48x48x23
TH 94	France	PS	80x188	58x110	-	100	9.5	39x30x30
W 913 TH	Asia	bois/wood	47x198	33x29	-	250	16	41x31x22
W 914 TH	Asia	bois/wood	63x420	45x80	-	100	16	52x35x43

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue



Thermomètres Thermometers



TH 2001

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	2.62	2.42	2.24	2.10
S	3.08	2.80	2.33	2.15
G.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre TRANSPARENT, avec bagues en couleur qui servent à tenir le tube, et accessoirement peut servir de repère Maxi/Mini. Livré en beringot individuel. Par défaut et uniquement pour le sans marquage, la grille est en bleu.



TRANSPARENT



Bagues en couleur - Coloured rings



BLANC
WHITE

TH 87

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	2.28	2.14	1.98	1.84
S	2.74	2.32	2.07	1.89
G.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35


Thermomètre tube 115 mm, couleurs ACIDULÉES ou BLANC avec bagues en couleur qui servent à tenir le tube (coloris ci-dessus), et accessoirement peuvent servir de repère Maxi/Mini. Livré en beringot individuel. Par défaut et uniquement pour l'article sans repiquage client, la grille des TH87 couleur est en argent, et pour le TH87 blanc en noir.



TH 80/JUNIOR

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	2.22	2.06	1.92	1.80
S	2.68	2.24	2.01	1.85
G.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre, tube 85 mm, livré avec marquage dessin + graduation + texte du client de la même couleur, bleu par défaut. Livré en tourneau individuel.



La Maison des Arts
Décoration d'Interieur
15 Place J. Jaurès - 65850 Melun
Tél 04 77 23 66 54

Réf.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	grating size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
TH 2001	France	PMMA	175x33	30x34	-	100	3.5	38x26x28
TH 80	France	PS	100x240	87x34	-	100	6.8	49x28x26
TH 87	France	ABS	175x33	30x34	-	100	3.5	38x26x28

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue.



TH-PV

Précédé	100	250	500	1000
Neutre	1.52	1.42	1.30	1.24
S	1.98	1.60	1.39	1.29
C.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre, couleurs acidulées, blanc et ivoire.



01



04



05



10



19



22



23



85



TH 97

Thermomètre.
CREATION UNIQUEMENT
à partir de 5 000 pièces.
tube 110 mm ou 115 mm



TH 95

Précédé	100	250	500	1000
Neutre	2.98	2.74	2.56	2.40
S	3.44	2.92	2.65	2.45
C.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre livré en fourreau individuel.



TH 97 XXI

Précédé	100	250	500	1000
Neutre	2.80	2.64	2.48	2.30
S	3.26	2.82	2.57	2.35
C.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre livré en fourreau individuel.

Ref.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-emballage	carton	carton Kg	carton (cm)
Ref.	origin	material	product size (mm)	printing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
TH 95	France	PS	119x199	90x194	-	50	5.8	34x33x24
TH 97 XXI	France	PS	120x220	80x100	-	50	5.1	33x33x25
TH-PV	France	PS	110x110x10	80x100	25	200	7	49x28x27

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue

Thermomètres Thermometers



TH 01

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	2.80	2.64	2.48	2.30
S	3.26	2.82	2.57	2.35
C.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre, tube 105 mm. Livré en fourreau individuel.



TH 02

Thermomètre.
CREATION à partir de 2 500 pièces, maquette et moule sur devis.



Ambulance
Ambulance



Electricien
Electrician



TP Chantier
Building



Garagiste
Garage



TP Route
Road work



Traiteur
Caterer



Boulangier
Baker



Plombier
Plumber



TH 03

Procédé	100	250	500	1000
Neutre	3.28	3.10	2.90	2.80
S	3.74	3.28	2.99	2.85
C.SUP	+0.98	+0.58	+0.43	+0.35

Thermomètre avec plaquette profession, tube 105 mm. Livré en fourreau individuel.

Réf.	fabrication	matière	article (mm)	marquage (mm)	sous-embalage	carton	carton Kg	carton (cm)
Réf.	origin	material	product size (mm)	printing size (mm)	inner box	carton	carton Kg	carton (cm)
TH 01	France	PS	140x180	80x140	-	50	5.1	33x33x25
TH 02	France	PS + ABS	140x180	80x85	-	50	5.5	33x33x25
TH 03	France	PS + ABS	140x180	80x85	-	50	5.5	33x33x25

Pour tous renseignements techniques sur le marquage, voir dernière page du catalogue.